



Laudis

102000013547

Verze č.: 7

Strana 1 / 13

Datum vydání: 11.5.2009

Datum revize: 14.1.2017

Datum vytištění: 24.1.2017

ODDÍL 1	Identifikace směsi a společnosti
1.1	Identifikátor výrobku
	Obchodní jméno Laudis
	Kód přípravku (UVP) 06654681
1.2	Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití
	Použití PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN – HERBICID
1.3	Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
	- výrobce Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 1, D-51373 Leverkusen, Německo Tel.: +49 2173 38-3409 (Substance Classification & Registration , 8-18 hod) Fax: +49 2173 38-7394 E-mail: BCS-SDS@bayer.com - osoba, odpovědná za uvádění na trh v České republice BAYER s. r. o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky tel.: (+420) 266 101 111; (pracovní dny; 8-17 hod) E-mail: toxinfo.cz@bayer.com
1.4	Telefonní číslo pro naléhavé situace
	<u>Při ohrožení života a zdraví (Česká republika):</u> Toxikologické informační středisko (TIS), Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na bojišti 1, 128 08 Praha 2 Telefon nepřetržitě: (+420) 224 919 293 nebo (+420) 224 915 402

ODDÍL 2	Identifikace nebezpečnosti
2.1	Klasifikace směsi
	Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, v platném znění
	SKIN SENS. 1; H317 REPR. 2; H361d AQUATIC ACUTE 1; H400 AQUATIC CHRONIC 1; H410



Laudis

102000013547

Verze č.: 7

Strana 2 / 13

Datum vydání: 11.5.2009

Datum revize: 14.1.2017

Datum vytištění: 24.1.2017

2.2

Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, v platném znění

Výstražný symbol nebezpečnosti:



Signální slovo: **Varování**

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

H317 *Může vyvolat alergickou kožní reakci.*

H361d *Podezření na poškození plodu v těle matky.*

H410 *Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.*

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty):

P202 *Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.*

P280 *Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.*

P302+P352 *PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.*

P391 *Uniklý produkt seberte.*

P501 *Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.*

Doplňkové údaje:

EUH401 *Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.*

EUH066 *Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.*

Další prvky označení:

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Pro profesionální uživatele.

Nebezpečné látky, které musí být uvedeny na etiketě: **tembotrion; isoxadifen-ethyl; solventní nafta (ropná), těžká aromatická**

2.3

Další nebezpečnost

Není známa.



Laudis

102000013547

Verze č.: 7

Strana 3 / 13

Datum vydání: 11.5.2009

Datum revize: 14.1.2017

Datum vytištění: 24.1.2017

ODDÍL 3 3.2	Složení/informace o složkách		
	Směsi <i>Olejová disperze (OD); obsahuje tembotrion a isoxadifen-ethyl (44 g/l + 22 g/l)</i>		
	Nebezpečné látky – úplné znění H-vět a zkratk je uvedeno v oddíle 16		
	Název	Obsah %	Číslo CAS Číslo ES REACH Reg. No.
			Klasifikace Nařízení (ES) č.1272/2008, v platném znění
	tembotrion	4,71	335104-84-2
			Repr.2; H361d STOT RE 2; H373 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410
	isoxadifen-ethyl	2,16	163520-33-0 443-870-0
			Acute Tox. 4; H302 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410
	<i>solventní nafta (ropná), těžká aromatická</i>	<i>>1,00 - < 25,00</i>	64742-94-5 265-198-5 01-2119451097-39-xxxx
			Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411
	calcium (bis(dodecylbenzen- sulfonát)), rozvětvený	<i>> 1,00 - < 3,00</i>	70528-83-5 274-654-2
			Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit.2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 2; H411
	oktan-1-ol	<i>> 1,00 - < 3,00</i>	111-87-5 203-917-6
			Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit.2; H319
	alkoholy, C11-14-iso- C13, ethoxylované	<i>> 1,00 - < 3,00</i>	78330-21-9
			Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412
	Další údaje		
	tembotrion	335104-84-2	M-faktor: 100 (akutně), 10 (chronicky)
	isoxadifen-ethyl	163520-33-0	M-faktor: 1 (akutně)

ODDÍL 4	Pokyny pro první pomoc
4.1	Popis první pomoci <u>Všeobecné pokyny:</u> <i>Projeví-li se zdravotní potíže (vždy při zasažení očí neředěným přípravkem nebo při alergické kožní reakci) nebo v případě pochybnosti kontaktujte lékaře. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového létáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem - Telefon nepřetržitě: (+420) 224 919 293 nebo (+420) 224 915 402.</i> <u>Při nadýchání:</u> <i>Přerušete práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.</i>



Laudis

102000013547

Verze č.: 7

Strana 4 / 13

Datum vydání: 11.5.2009

Datum revize: 14.1.2017

Datum vytištění: 24.1.2017

	<u>Při styku s kůží:</u> <i>Odložte kontaminovaný/nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte.</i> <u>Při zasažení očí:</u> <i>Vyplachujte oči velkým množstvím vlahe čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazené, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat.</i> <u>Při požití:</u> <i>Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyměňujte zvracení.</i> 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Symptomy: <i>Dušnost, průjem, zvracení, horečka, bolesti hlavy, žaludeční a střevní potíže, únava, závratě, nevolnost. Aspirace může způsobit plicní edém a pneumonii. Při zasažení kůže: u vnímavých osob se do 2 dnů může objevit zarudnutí zasažené části kůže, otok kůže, pupínky, vyrážka, puchýře, obvykle doprovázené svěděním, ale i krusty nebo mokvání kůže.</i> 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Rizika: <i>Nebezpečí pneumopatie vyvolané působením rozpouštědla. Obsahuje uhlovodíková rozpouštědla. Mohou představovat nebezpečí aspirační pneumonie.</i> Terapie: <i>Symptomatická. Výplach žaludku se obvykle nevyžaduje. Pokud bylo požit větší množství (více než obsah ústní dutiny), doporučuje se podat aktivní uhlí. Antihistaminika u alergických projevů.</i> Antidot: <i>Není znám</i>
ODDÍL 5 5.1 5.2 5.3	Opatření pro hašení požáru Hasiva Vhodná hasiva: <i>Postřík vodou (jemná mlha), pěna vhodná k hašení alkoholu, prášek, oxid uhličitý (CO₂).</i> Nevhodná hasiva: <i>Vysoko objemový vodní proud</i> Zvláštní nebezpečnost vyplývající ze směsi <i>Při požáru se mohou uvolňovat následující plyny: fluorovodík (HF), chlorovodík (HCl), oxidy dusíku (NO_x), oxidy síry (SO_x).</i> Pokyny pro hasiče Speciální ochranné prostředky pro hasiče: <i>Použít celotělový ochranný oděv a izolační dýchací přístroj. Zabránit nadýchání produktů hoření.</i>



Laudis

102000013547

Verze č.: 7

Strana 5 / 13

Datum vydání: 11.5.2009

Datum revize: 14.1.2017

Datum vytištění: 24.1.2017

Další informace:

Pokud je to technicky proveditelné a není spojeno s rizikem, odstraňte dosud požárem nezasažené obaly s přípravkem z prostoru požářiště. V opačném případě ochlazujte neotevřené obaly postřikem vodou. Pokud je to technicky proveditelné, shromažďujte hasební vodu ve vhodném prostoru či kontejneru s pískem či zeminou či jiným vhodným sorbujícím materiálem; zabraňte jejímu úniku do kanalizace a okolí.

ODDÍL 6	Opatření v případě náhodného úniku
6.1	Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy <i>Zabránit kontaktu s materiálem, který unikl z obalů a s kontaminovanými plochami. Použít osobní ochranné pracovní prostředky specifikované v oddíle 8.</i>
6.2	Opatření na ochranu životního prostředí <i>Zabránit, aby uniklý přípravek zasáhl drenáže, kanalizaci a vodoteče a zemědělskou půdu. V případě, že tyto byly zasaženy, informovat příslušný vodohospodářský orgán, popř. orgán ochrany životního prostředí.</i>
6.3	Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění <i>Uniklý přípravek pokrýt dostatečným množstvím absorpčního materiálu (např. písek, silikagel, kyselé pojivo, univerzální pojivo, piliny). Kontaminovaný absorbent zachytit do vhodných nádob, které lze označit a uzavřít a tyto uložit před likvidací na vhodném schváleném místě. Kontaminovaná místa a předměty důkladně omýt. Dodržovat zásady ochrany životního prostředí. Do uzavíratelných nádob také umístit všechny použité čisticí pomůcky, kontaminované oděvy a předměty.</i>
6.4	Odkaz na jiné oddíly <i>Informace ohledně bezpečného zacházení jsou uvedeny v oddíle 7. Informace ohledně doporučených osobních ochranných pracovních prostředků jsou uvedeny v oddíle 8. Informace ohledně likvidace zbytků a odpadů jsou uvedeny v oddíle 13.</i>

ODDÍL 7	Zacházení a skladování
7.1	Opatření pro bezpečné zacházení Pokyny pro bezpečné zacházení: <i>Používejte pouze v prostorách s vhodným odsávacím zařízením. Při zacházení s neporušenými obaly není zapotřebí dodržovat žádná speciální opatření; je třeba dodržovat pokyny uvedené na etiketě přípravku. V případě, že nelze vyloučit expozici přípravku, použijte osobní ochranné pracovní prostředky v souladu s oddílem 8.</i> Hygienická opatření: <i>Zabraňte kontaktu s pokožkou, oděvem a vniknutím do očí. Pracovní oděv uchovávejte na odděleném místě. Před pracovní přestávkou a ihned po skončení manipulace s přípravkem si umyjte ruce. Svlékněte ihned potřísněný oděv. Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní/ochranný oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte. Části oděvu, které nemohou být vyčištěny, musí být zlikvidovány.</i>



Laudis

102000013547

Verze č.: 7

Strana 7 / 13

Datum vydání: 11.5.2009

Datum revize: 14.1.2017

Datum vytištění: 24.1.2017

ODDÍL 9		Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1	Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech	
	- vzhled: Kapalina - disperze - barva: Žluto hnědá až červeno-hnědá - zápach (vůně): Aromatický - hodnota pH (10% v deionizované vodě; 23°C): 3,5 – 5,0 - bod vzplanutí (°C): > 100° C (kapaliny) - samozápalnost: 270 °C - hustota při 20°C: cca. 1,02 g/cm³ - rozdělovací koeficient: Tembotrion: log Pow: - 1,09 n-oktanol/voda Isoxadifen-ethyl: log Pow: 3,8 - viskozita, kinematická: cca. 330 mm²/s (smyková rychlost 20/sec) (při 40°C) cca. 110 mm²/s (smyková rychlost 100/sec) - povrchové napětí 31 mN/m (25°C) Stanoveno v nezředěné formě. - oxidační vlastnosti: Nemá - výbušné vlastnosti: Není výbušný 92/69/EEC, A.14/OECD 113	
9.2	Další informace	Další fyzikálně-chemické údaje související s bezpečností nejsou známy.

ODDÍL 10		Stálost a reaktivita
10.1	Reaktivita	Stabilní při dodržení doporučených podmínek při manipulaci a skladování
10.2	Chemická stabilita	Stabilní při dodržení doporučených podmínek při skladování
10.3	Možnost nebezpečných reakcí	Nepředpokládají se při dodržení doporučených podmínek při manipulaci a skladování
10.4	Podmínky, kterým je třeba zabránit	Vysoké teploty a přímé sluneční světlo
10.5	Neslučitelné materiály	Skladovat pouze v originálních obalech
10.6	Nebezpečné produkty rozkladu	Nepředpokládají se při běžném použití



Laudis

102000013547

Verze č.: 7

Strana 8 / 13

Datum vydání: 11.5.2009

Datum revize: 14.1.2017

Datum vytištění: 24.1.2017

ODDÍL 11	Toxikologické informace
11.1	Informace o toxikologických účincích • akutní toxicita orální: LD₅₀ ≥ 5 000 mg/kg (potkan) • akutní toxicita inhalační: LC₅₀ > 3,59 mg/l (4 hod; potkan) <i>Nejvyšší dosažitelná koncentrace. Stanoveno ve formě dýchacího aerosolu.</i> • akutní toxicita dermální: LD₅₀ > 4000 mg/kg (potkan) • žíravost/dráždivost pro kůži: nedráždí (králík) • vážné poškození očí/podráždění očí: nedráždí (králík) • senzibilizace kůže: senzibilizuje (myš) <i>OECD Test Guideline 429, LLNA (kvantitativní rozbor mízních uzlin)</i> • mutagenita v zárodečných buňkách: Tembotrion: nevykázal mutagenitu ani genotoxicitu na bázi celkové průkaznosti důkazů v testech in vitro a in vivo. Isoxadifen-ethyl: nevykázal mutagenní nebo genotoxické účinky při testování in vitro a in vivo. • karcinogenita: Tembotrion: způsobil zvýšený výskyt nádorů na rohovce u potkanů. Mechanismus, který způsobuje vznik nádorů u hlodavců a druh zjištěných nádorů, není relevantní pro člověka. Isoxadifen-ethyl: nebyl karcinogenní v chronických krmných studiích na potkanech a myších. • toxicita pro reprodukci: Tembotrion: nepůsobil reprodukční toxicitu ve dvougenerační studii u potkanů. Isoxadifen-ethyl: nepůsobil reprodukční toxicitu ve dvougenerační studii u potkanů. • vývojová toxicita: Tembotrion: způsobil vývojovou toxicitu pouze v dávkách toxických pro samice. Tembotrion způsobil opožděnou osifikaci plodu a zvýšený výskyt změn. Vlivy na vývoj, který způsobil tembotrion souvisí s mateřskou toxicitou. Isoxadifen-ethyl: nevykázal vývojovou toxicitu u potkanů a králíků. • toxicita pro specifické cílové orgány – opakované dávky: Tembotrion: způsobil toxicitu pro specifické cílové orgány (oči, ledviny, játra) v experimentálních studiích se zvířaty. Isoxadifen-ethyl: nepůsobil toxicitu pro specifické cílové orgány v experimentálních studiích na zvířatech. • toxicita při vdechnutí: Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.



Laudis

102000013547

Verze č.: 7

Strana 9 / 13

Datum vydání: 11.5.2009

Datum revize: 14.1.2017

Datum vytištění: 24.1.2017

ODDÍL 12	Ekologické informace
12.1	Toxicita Ryby LC₅₀ 32,0 mg/l (96 hod; pstruh duhový – Oncorhynchus mykiss) Vodní bezobratlí EC₅₀ 18 mg/l (48 hod; perloočka velká - Daphnia magna) Vodní rostliny EC₅₀ 3,6 mg/l (96 hod; sladkovodní řasa zelená - Raphidocelis subcapitata) EC₅₀ 140 µg/l (7 dní; okřehek hrbatý – Lemna gibba)
12.2	Perzistence a rozložitelnost Biorozložitelnost: Tembotrion: <i>Není rychle biologicky rozložitelný; Koc: 66</i> Isoxadifen-ethyl: <i>Není rychle biologicky rozložitelný; Koc: 2512</i>
12.3	Bioakumulační potenciál Bioakumulace: Tembotrion: <i>Není bioakumulativní.</i> Isoxadifen-ethyl: <i>Není bioakumulativní.</i>
12.4	Mobilita v půdě Mobilita v půdě: Tembotrion: <i>Mobilní v půdách</i> Isoxadifen-ethyl: <i>Mírně mobilní v půdách</i>
12.5	Výsledky posouzení PBT a vPvB Posouzení perzistentních, bioakumulativních a toxických (PBT) a vysoce perzistentních a vysoce bioakumulativních (vPvB) látek: Tembotrion, Isoxadifen-ethyl: <i>Tato látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxickou (PBT). Tato látka není považována za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB).</i>
12.6	Jiné nepříznivé účinky <i>Další účinky vztahující se k ekologickým informacím nejsou známy.</i>



Laudis

102000013547

Verze č.: 7

Strana 10 / 13

Datum vydání: 11.5.2009

Datum revize: 14.1.2017

Datum vytištění: 24.1.2017

ODDÍL 13

13.1

Pokyny pro odstraňování

Metody nakládání s odpady

Vhodné metody odstraňování přípravku:
Případné nepoužité zbytky přípravku se předají oprávněné osobě k odstranění.

Vhodné metody odstraňování kontaminovaného obalu:
Použité obaly od přípravku se nesmějí používat k jinému účelu.
Prázdné obaly se 3x vypláchnou vodou a po znehodnocení se předají oprávněné osobě k odstranění. Při manipulaci s prázdnými obaly nesmí být zasaženy recipienty podzemních a povrchových vod.

Katalogové číslo odpadu: 02 01 08* – agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky

Právní předpisy o odpadech
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů

ODDÍL 14

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

Informace pro přepravu

Silniční a železniční přeprava (ADR/RID)

UN číslo:

Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:

Třída(y) nebezpečnosti pro přepravu:

Obalová skupina:

Nebezpečnost pro životní prostředí:

Identifikační číslo nebezpečnosti:

Kód pro tunely:

(silniční přeprava)

3082

LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J. N. (OBSAHUJE TEMBOTRION VE FORMĚ ROZTOKU)

9

III

ANO

90

E

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

Letecká přeprava (IATA)

UN číslo/UN number:

Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu/UN proper shipping name:

Třída(y) nebezpečnosti pro přepravu/Transport hazard class(es):

Obalová skupina/Packing group:

Nebezpečnost pro životní prostředí/Environmental hazards:

3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (TEMBOTRIONE SOLUTION)

9

III

ANO/YES

14.6

14.7

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Viz oddíl 6 a 8 tohoto bezpečnostního listu

Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC

Není relevantní pro podmínky v České republice



Laudis

102000013547

Verze č.: 7

Strana 11 / 13

Datum vydání: 11.5.2009

Datum revize: 14.1.2017

Datum vytištění: 24.1.2017

ODDÍL 15	Informace o předpisech
15.1	Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi <i>Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění pozdějších předpisů</i> <i>Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ve znění pozdějších předpisů</i> <i>Nařízení (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh</i> <i>Nařízení (ES) č. 540/2011, kterým se provádí Nařízení č. 1107/2009 pokud jde o seznam schválených účinných látek</i> <i>Nařízení (ES) č. 547/2011, kterým se provádí Nařízení č. 1107/2009 pokud jde o požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin</i> <i>Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů</i> <i>Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)</i> <i>Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů</i> <i>Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů</i> <i>Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů</i> <i>Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů</i> <i>Úmluva o mezinárodní přepravě (COTIF), vyhlášena pod č. 8/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů</i> <i>Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů</i> <i>Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů</i> <i>Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), sbírka mezinárodních smluv č. 33/2005</i> <i>Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů</i> <i>Vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin</i> <i>Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)</i>
15.2	Posouzení chemické bezpečnosti <i>Zpráva o posouzení chemické bezpečnosti není vyžadována.</i>



Laudis

102000013547

Verze č.: 7

Strana 12 / 13

Datum vydání: 11.5.2009

Datum revize: 14.1.2017

Datum vytištění: 24.1.2017

ODDÍL 16	Další informace
16.1	Seznam a slovní znění příslušných H-vět, uvedených v oddíle 3 bezpečnostního listu, seznam použitých zkratk H302 <i>Zdraví škodlivý při požití.</i> H304 <i>Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.</i> H312 <i>Zdraví škodlivý při styku s kůží.</i> H315 <i>Dráždí kůži.</i> H317 <i>Může vyvolat alergickou kožní reakci.</i> H318 <i>Způsobuje vážné poškození očí.</i> H319 <i>Způsobuje vážné podráždění očí.</i> H361d <i>Podezření na poškození plodu v těle matky.</i> H373 <i>Při prodloužené nebo opakované expozici může způsobit poškození orgánů (játra, ledviny, oči).</i> H400 <i>Vysoce toxický pro vodní organismy.</i> H410 <i>Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.</i> H411 <i>Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.</i> H412 <i>Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.</i> Seznam použitých zkratk: Acute Tox. 4 <i>Akutní toxicita, kategorie 4</i> Aquatic Acute 1 <i>Nebezpečný pro životní prostředí - akutně, kategorie 1</i> Aquatic Chronic 1, 2, 3 <i>Nebezpečný pro životní prostředí - chronicky, kategorie 1, 2, 3</i> Asp. Tox. 1 <i>Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1</i> Eye Dam. 1 <i>Vážné poškození očí, kategorie 1</i> Eye Irrit. 2 <i>Vážné podráždění očí, kategorie 2</i> Repr. 2 <i>Toxicita pro reprodukci, kategorie 2</i> Skin. Sens. 1 <i>Senzibilizace kůže, kategorie 1</i> Skin Irrit. 2 <i>Dráždivost pro kůži, kategorie 2</i> STOT RE 2 <i>Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 2</i> ADR <i>Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí</i> ATE <i>Odhad akutní toxicity</i> Číslo CAS <i>Identifikační číslo Chemical abstracts</i> Číslo ES <i>Číslo Evropské komise</i> ČSN EN <i>Česká technická norma</i> EU <i>Evropská unie</i> ECx <i>Efektivní koncentrace na x %</i> IBC <i>Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie (předpis IBC)</i> IATA <i>Mezinárodní asociace leteckých dopravců</i> ICx <i>Inhibiční koncentrace na x %</i> LCx <i>Smrtelná koncentrace na x %</i> LDx <i>Smrtelná dávka na x %</i> MARPOL 73/78 <i>Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí</i> J.N. <i>Jinde neuvedená</i> NOEC/NOEL <i>Koncentrace/úroveň bez pozorovaného účinku</i> OECD <i>Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj</i> PEL <i>Přípustný expoziční limit</i> NPK-P <i>Nejvyšší přípustná koncentrace</i> RID <i>Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí</i>



Laudis

102000013547

Verze č.: 7

Strana 13 / 13

Datum vydání: 11.5.2009

Datum revize: 14.1.2017

Datum vytištění: 24.1.2017

	Sb. UN	Sbírka zákonů Organizace spojených národů
16.2	Pokyny pro školení: <i>Viz § 86 Zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů</i>	
16.3	Doporučená omezení použití: <i>Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem k použití. Přípravek nesmí být používán v takových dávkách a kombinacích, které nejsou uvedeny v textu etikety anebo nejsou součástí písemných doporučení společnosti Bayer, platných pro aplikaci dodávaných přípravků na ochranu rostlin. V případě použití jakékoliv kombinace předem odzkoušejte vzájemnou mísitelnost jednotlivých zamýšlených složek. Společnost Bayer nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené odlišným použitím či nesprávným skladováním přípravku. Ve smyslu vyhlášky č. 180/2015 Sb. je práce s přípravkem zakázána těhotným a kojícím ženám a mladistvým.</i>	
16.4	Kontaktní místo pro poskytování technických informací: BAYER s. r. o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky Tel.: (+420) 266 101 111; (+420) 543 254 594	
16.5	Zdroje údajů použitých při sestavování Bezpečnostního listu: Bayer - SAFETY DATA SHEET according to Regulation (EU) No. 1907/2006/EC Version 6/EU, Revision Date: 13.01.2017 <i>Interní databáze firmy Bayer</i>	
16.6	Změny oproti předchozímu vydání bezpečnostního listu: <i>vyznačeny v textu stínováním</i>	
16.7	Prohlášení: <i>Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku ve vztahu ke kterémukoli parametru přípravku, vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nemají rovněž ustavovat právně platnou základnu kontraktních vztahů.</i>	