

Akti pH

listové hnojivo

HNOJIVO ES

Typ hnojiva: C.2.5 Hnojivo NP – roztokové

Deklarovaný obsah živin:

Živina	% hmotnostní
Celkový dusík jako N	3
Močovinový dusík jako N	3
Fosfor vodorozpustný jako P ₂ O ₅	15

Objem: 10 l

Evidenční číslo:

Čistá hmotnost: 10 kg

Výrobce: (ve smyslu ES 2003/2003): BioAktiv CZ s.r.o., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3,
www.bioaktiv.cz

Rozsah a způsob použití:

Akti pH je určen k aplikaci na list, k odstranění deficitu fosforu v rostlinách, zejména když je odběr tohoto prvku z půdy ztížený a k pokrytí zvýšených nároků na příjem fosforu některými plodinami, zejména jarními obilovinami a kukuřicí. Hnojivo lze s výhodou použít i u ozimých obilovin a olejnin v rámci jarní regenerace, kdy je příjem fosforu z půdy dočasně omezený.

Dávkování:

Akti pH se aplikuje postřikem jako doplňková výživa v níže uvedených dávkách a termínech dle jednotlivých plodin. Při stanovení konkrétní aplikační dávky v rámci doporučeného rozmezí je vhodné vycházet z předchozích rozborů rostlin či půd, dlouhodobé znalosti výživných poměrů stanoviště, předplodiny, kvality a úrovně základního hnojení, růstové fáze plodiny a klimatických podmínek. Nižší dávky volíme při slabším deficitu nebo pro dělené aplikace.

Doporučené dávkování:

plodina	Dávkování (l/ ha)	Termíny aplikace	Počet aplikací
Obilniny	0,1–4,0	Od 3. listu do počátku metání.	1–3
Kukuřice	0,1–5,0	Od 3. listu do metání lat.	2–3
Řepka	0,1–5,0	Od 5. listu do počátku kvetení.	2–4
Cukrovka	0,1–5,0	Od 4. listu do zapojení porostu.	1–2
Brambory	0,1–5,0	V průběhu vývoje listů do počátku kvetení.	1–2
Luskoviny	0,1–5,0	Od 3 týdnů po vzejití do tvorby poupat.	2
Ovocné dřeviny, jahodník	0,1–6,0	Od konce kvetení do 2–4 týdnů před sklizní v intervalu 7–14 dnů.	3–6
Kvetoucí rostliny	zálivka roztokem 0,4–0,6 %	Aplikovat v průběhu kvetení v intervalu 10-14 dní.	2–6
Zelenina	0,1–4,0	Od 2 týdnů po výsadbě.	1–2
Ostatní	0,1–3,0	Vždy při zjištění deficitu fosforu, v závislosti na jeho hloubce.	1–3

Příprava postřikové kapaliny:

Za současného použití všech přípustných komponent v nádrži postřikovače (v 2/3 objemu naplněného vodou), při zapnutém míchadle rozpustíte v následném pořadí (jsou-li tato hnojiva použita): síran hořečnatý, močovina, rozředěný Akti pH (1 litr hnojiva v 10 litrech vody), rozředěné další listové hnojivo i pesticid podle návodu na jeho použití. Nádrž doplňte vodou. Aplikační kapalinu spotřebujte hned po smíchání.

Podmínky skladování:

Produkt skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotě +5 až +40°C. Chraňte před přímým slunečním svitem, mrazem a ohněm. Produkt je za dodržování předepsaných podmínek skladování a užívání stabilní, nepodléhá rozkladu, nepodléhá nebezpečným reakcím a neuvolňuje do prostředí nebezpečné rozkladné produkty. Proto za přesného dodržování předepsaných aplikačních podmínek nehrozí při použití hnojiva nebezpečí ohrožení životního prostředí. Hnojivo je nehořlavé. Při požáru jsou povolena použít všechna hasící média. V případě použití vody zajistěte, aby kontaminovaná hasební voda nepronikla do veřejné kanalizace a nezasáhla zdroje spodních vod a recipienty vod povrchových. Při nedodržení podmínek skladování, zejména při vystavení hnojiva teplotám pod +5 °C, může dojít ke krystalizaci hnojiva. Tento proces je zpravidla vratný při opětovném zahřátí hnojiva případně naředění produktu. Nevystavujte hnojivo nízkým teplotám!

Likvidace obalů a nepoužitelných zbytků:

Prázdné obaly od hnojiva, pracovní nástroje a pomůcky vypláchněte dostatečným množstvím vody tak, aby bylo dosaženo minimálně doporučeného ředění hnojiva pro aplikaci. Získaný roztok aplikujte výhradně na ošetřeném pozemku. Takto vypláchnuté obaly lze uložit do separovaného odpadu. Zbytky dále již nepoužitého hnojiva (jakkoliv znehodnoceného), jakožto i obaly znečištěné nepoužitelným hnojivem patří do nebezpečného odpadu, se nesmí dostat do kanalizace a vodotečí,

je nutné je odevzdat na místech k tomuto účelu určených orgány státní správy nebo do zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Hnojivo se dodává balené.

Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby

Číslo výrobní šarže:

Datum výroby:

Původ hnojiva: BioAktiv CZ s.r.o., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:



VAROVÁNÍ

H věty: H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P věty: P260 Nevdechujte páry.

P280 Používejte ochranné rukavice PVC/ochranný oděv/univerzální ochranné brýle nebo střední obličejový štít.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře