

POMOCNÝ PROSTŘEDEK NA OCHRANU ROSTLIN

Alimo®

Tekuté aditivum ve formě emulgovatelného koncentrátu ke zvýšení biologické účinnosti herbicidních a desikačních přípravků v kukurze a krmné řepě, kukuřici, bramborách a insekticidních přípravků pro letecké nízkoobjemové aplikace UVL v lesnictví. Zlepšuje fyzikální vlastnosti postřikové kapaliny.

POMOCNÝ PROSTŘEDEK JE URČENÝ JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ !

Účinná složka: řepkový olej - methylester 80 % ● Číslo CAS: 112-62-9

R-věty: R 36 Dráždí oči. ● R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. ● **S-věty:** S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. ● S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. ● S 20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. ● S 25 Zamezte styku s očima ● S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. ● S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. ● S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. ● S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení ● S 57 Používejte vhodný obal, k zamezení kontaminace životního prostředí. ● S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. ● S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. ● S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení ● **Nebezpečné látky (§ 20 zákona č. 356/2003 Sb.) obsažené v pomocném prostředku:** řepkový olej-methylester
SP1 Zabraňte kontaminaci vody pomocným prostředkem nebo jeho obalem. / Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest. ● Pomocný prostředek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany včel.

DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽITÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO ČLOVĚKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod na použití !

- Číslo zápisu do úředního registru: 1477-8C
- Držitel rozhodnutí o zápisu pomocného prostředku: Agro Alliance, s.r.o., 252 26 Třebotov 304
- Výrobce pomocného prostředku: Duslo, a.s., odstěpný závod ISTROCHEM, Nobelova 34, 836 05 Bratislava, SR
- Odpovědný za konečné balení a označování pomocného prostředku, č. tel. 00421 2 49512924
- Distributor v ČR: Agro Alliance s.r.o., 252 26 Třebotov 304
- Balení a objem (čistá hmotnost): 10l HDPE kanistr (9,0 kg)
- Datum výroby: uvedeno na obalu
- Datum ukončení doby použitelnosti: uvedeno na obalu
- Číslo šarže: uvedeno na obalu
- Doba použitelnosti: 24 měsíců při správném skladování v původních doporučených obalech od data výroby

Xi



dráždivý

N



Nebezpečný pro životní prostředí

Pomocný prostředek ke ochraně rostlin, u něhož prošla doba použitelnosti, nesmí být uveden na trh. Tento pomocný prostředek lze uvádět na trh a použít v rámci podnikání, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s podmínkami stanovenými v technické specifikaci pomocného prostředku. Délku prodloužené doby použitelnosti stanoví držitel rozhodnutí o zápisu a před uvedením na trh zajistí její vyznačení na obalech pomocného prostředku.

PŮSOBENÍ POMOCNÉHO PROSTŘEDKU

Pomocný prostředek zvyšuje přínalovost použitých postřikových pesticidů na listy ošetených rostlin/stromů a urychluje vniknutí účinné látky do listů plevelných rostlin/člověho organismu, což umožňuje snížit dávky pesticidu na hektar.

NÁVOD K POUŽITÍ

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus Jiný účel použití	Dávkování na hektar, místečnost	OL	LA	Poznámka
Brambor	desicace	1,5l + 2-3l Reglone -TM			3) pozemně
	plevele širokolisté	1-1,5l + 4l Syntetan D - TM nebo			3) pozemně
	plevele lipnicovité jednoleté	1-1,5l + 4l Syntetan Duo - TM nebo 1-1,5l + 4l Syntetan Mix - TM			
Kukuřice setá	plevele lipnicovité jednoleté	1-1,5l + 30-40 g Titus 25 WG - TM			3) pozemně
	plevele širokolisté,				
	plevele širokolisté, plevelce lipnicovité vytrvalé	1-1,5l + 50-60 g Titus 25 WG - TM			3) pozemně
	plevele dvouděložné plevelce jednoděložné	2l + 100-150 g Mais Ter - TM			3) pozemně
Lesní porosty	listožravé housenky	3,3l + 6,6l/ha vody		LA	ULV aplikace
	listožravé housenice	+ 0,12-0,18l Dimilin 48 SC -TM nebo 3,3l + 6,6l vody + 0,3-0,6l Trebon 10 F - TM nebo 3,3l + 6,6l vody + 0,1-0,2 Trebon 30 EC - TM			

Aplikační poznámky: Ochranná lhůta se řídí OL přípravku, se kterým je pomocný prostředek ALIMO používán.

Při aplikaci je třeba řídit se návodem na použití příslušného kombinacího přípravku. ● **Upozornění:** Leteckou aplikaci lze použít pouze na lesní porosty.

● Na aplikaci směsi se bez zbytku vztahují aplikační podmínky a hygienické omezení platná pro použití vlastního pesticidu. Aplikační kapalina nesmí zasahovat sousední kultury.

PŘÍPRAVA POSTŘIKOVÉ KAPALINY

Odměření množství přípravku pomalu zhomogenizujeme v malém množství vody v předmíchávacím zařízení (nebo v pomocné nádobě) a poté vlijeme do nádrže aplikačního zařízení, naplněné do poloviny vodou. Pak obvodným způsobem přimícháme i Alimo. ● Nádrž se doplní vodou na požadovaný objem a její obsah se důkladně promísí. Je zakázáno měnit koncentraci. Připravenou směs je nutné neokladně použít, nenechat ji v nádrži aplikačního zařízení do druhého dne.

PODMÍNKY SPRÁVNÉHO SKLADOVÁNÍ

Pomocný prostředek se skladuje v originálních neporušených obalech, v suchých uzavíratelných skladech, odděleně od potravin, krmiv, knojiv, desinfektantů prostředků, hořlavín a obalů do těchto látek při teplotě od +5 do +30 °C. Chraňte před mrazem, ohněm a přímým slunečním zářením.

ZPŮSOB LIKVIDACE OBALŮ, NEUPOTŘEBITELNÝCH ZBYTKŮ, POSTŘIKOVÉ KAPALINY A OPLACHOVÝCH VOD

Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody se zředí vodou v poměru cca 1:5 a bez zbytku vystřikají na ošeteném ovocném pozemku a nesmějí zasahovat zdroje podzemních vod a recipienty povrchových vod. Prázdné obaly od pomocného prostředku se po důkladném vypláchnutí (oplachová voda se použije pro přípravu postřikové kapaliny) a po znehodnocení předají do sběru k recyklaci, nebo se spálí ve schválené spalovně s teplotou 1200 až 1400 °C ve druhém stupni s čištěním plynných produktů. Případné zbytky pomocného prostředku se po smísení s hořlavím materiálem (pilinami) spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly. Použité nářadí, nástroje, zařízení a pomůcky se asanují 3 % roztokem uhlíkatu sodného (sody) a omývají se vodou.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU ČLOVĚKA A DOMÁCÍCH ZVÍŘAT

Při práci s pomocným prostředkem je nutné používat schválené ochranné pomůcky. Protichemický ochranný oděv z tkaného textilního materiálu (ČSN EN 368 a ČSN EN 369), uzavřené ochranné brýle (ČSN EN 166) nebo B3 ochranný obličejový štít (ČSN EN 166), ústenku z textilního materiálu (ČSN EN 149) nebo (A3) nebo polomasku z textilního materiálu (respirátor) (ČSN EN 149) vhodné ochranné rukavice podle charakteru vykonávané práce, označené piktogramem pro chemická nebezpečí (Příloha C k ČSN EN 420) s uvedeným kódem, gumové boty (ČSN 139/366), čepice se štítkem nebo klobouk (ČSN EN 812). Při přípravě aplikační formy pomocného prostředku použijte ochrannou zástěru z PVC nebo pogumovaného textilu.

● Při práci a po jejím skončení až do vysvěcení pracovního oděvu a důkladného omývání mýdlem a teplem vodou je zakázáno jíst, pít a kouřit. Po práci a před jdem je nutné důkladně omýt ruku teplem vodou a mýdlem. Ochranné rukavice vyměňujte vždy, nepoužívejte je až do úplného znečištění. Pokud do nich vnika nežádoucí látka, smějí být ihned a nečekaně až dodatečně práci. Aplikační provádějte pouze za bezvětří nebo mírného vánku, vždy ve směru větru od pracujících s postupem do neosetřené plochy. ● Pokud se ochranné prostředky předepasné u pomocného prostředku ALIMO liší od ochranných prostředků pro jiný společný přípravek v tank-ní směsi, použijte se ochranné prostředky podle rizikové třídy přípravku.

● Pomocný prostředek ALIMO je klasifikován jako hořlavina III. třídy nebezpečnosti podle ČSN 65 0201. Eventuelní požár se hasí nejlépe hasením pískem, hasením práškem, eventuálně pískem nebo zemí. Vodu lze použít jen výjimečně a to formou jemného zamílávání, nikoliv silným proudem a pouze v těch případech kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná voda nemohla proniknout do veřejné kanalizace a nemohla zasahovat zemědělskou půdu.

● Páží! Při požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin!

PRVNÍ POMOC

Po prokazatelné vysoké expozici, projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybnosti uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z bezpečnostního listu. Při bezvědomí uložte postiženého do stabilizační polohy na boku a takto jej i transportujte k lékaři. ● **Při požití:** NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypláchněte ústa, vyplijte větší množství vody. U osoby, která má zdravotní obtíže, zajistěte lékařské ošetření. ● **Při zasažení očí:** Promývejte při otevřených víčkách – zejména prostory pod víčky – velkým množstvím čisté vlažné vody (nejméně 10/15 minut) přetrávěná-li podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. ● **Při zasažení kůže:** Odložte kontaminovaný/pořísněný oděv. (Opětování použití takového oblečení je možné až po dokonalem vyprání). Pokudomýjte pokožku možno teplem vodou a mýdlem. Při přetrávajícím podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření. ● **Při nadýchání:** Opusťte kontaminované prostředí/dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí, přetrávěná-li podráždění dýchacích cest (kašel), nebo jsou-li dýchací potíže (dušnost) vyhledejte vždy lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření. V případě náhodného požití, zasažení očí a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravte postiženého k lékaři! Informovat o poskytnuté první pomoci pomocným prostředkem a přípravku, s nímž postižený pracoval.

V případě potřeby konzultovat léčbu s příslušným toxikologickým střediskem: Klinika nemocí z povolání – Toxikologické informační středisko, Na Jihošii 1, 128 08 Praha 2, telefon: 224 919 293 (24 hodin non-stop služba), fax: 224 914 570.