

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN


OPTICA®

Postřikový herbicidní přípravek ve formě kapalného koncentrátu pro ředění vodou proti dvouděložným plevelům v porostech obilnin bez podsevu.

Účinná látka : MCP-P 600 g/l
t. j. kyselina R(+)-2-(4-chlór-2-methylfenoxy)-propionová (ve formě draselné soli 706 g/l)

Registrační číslo : 4082 - 1

Držitel rozhodnutí o registraci : AH Marks and Company Ltd., Wyke Bradford, Anglie
Jméno výrobce : AH Marks and Company Ltd., Wyke Bradford, Anglie
Právní zástupce v ČR a adresa : Arysta LifeScience Czech s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 PRAHA



P O Z O R !

R20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.

R41 Nebezpečí vážného poškození očí.

R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Přípravek je pro včely škodlivý.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

S24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.

S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní list.

První pomoc :

při požití : Postiženému podejte 10 tablet aktivního uhlí + 0,5 l vlažné vody.
Zajistěte lékařskou pomoc.

při zasažení oka : Vyplachujte oko velkým množstvím vody po dobu 15 minut a vyhledejte okamžitě lékaře.

při zasažení pokožky : Odstraňte potřísněný oděv a zasažená místa omyjte mýdlem a teplou vodou.

při nadýchání : Vyneste postiženého na čerstvý vzduch, zajistěte klidovou polohu, chraňte před chladem.

Při požití a zasažení očí vyhledejte lékařské ošetření. Informujte lékaře o poskytnuté první pomoci a o přípravku, s kterým postižený pracoval. Terapii lze konzultovat s příslušným toxikologickým informačním střediskem :

Toxikologické informační středisko - Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2,
telefon: 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575.

Balení a objem : PE – kanistr 5 a 10 l.
Datum výroby : uvedeno na obalu.
Číslo šarže : uvedeno na obalu.

Doba použití : při správném skladování v původních neporušených obalech je doba použitelnosti přípravku 2 roky od data výroby.

Působení přípravku : účinná látka přípravku proniká listovým pletivem do rostlin a nepříznivě ovlivňuje dělení buněk. Způsobuje deformace listů, stonků a následně hynutí rostlin. Účinkuje na dvouděložné jednoleté a vytrvalé plevely.

Spektrum účinnosti přípravku :

citlivé plevely – ředkev ohnice
hořčice rolní
kokoška pastuší tobolka
merlík bílý
pcháč oset
šťovíky
pryskyřníky
penízec rolní
ptačinec žabinec
svízel přítula
podběl lékařský

středně citlivé – konopice polní
plevely laskavec ohnutý
mák vlčí
rozrazilky
pomněnka rolní
kopretina osenní

odolné plevely – heřmánky
violka rolní
hluchavky
rdesna
kakosty
zemědým lékařský

NÁVOD NA POUŽITÍ :

INDIKACE		APLIKAČNÍ DÁVKA (l / ha)		OCHRANNÁ LHŮTA (dny)	POZNÁMKY
Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus	Přípravku	Vody	AT	(1)
Obilniny	Dvouděložné plevely	1 – 2 l	200 – 400 l		

Poznámka : (1) Přípravek se aplikuje od 4. listu obilniny do konce odnožování (fáze BBCH 14 - 29).

Příprava postřikové kapaliny :

Odměřené množství přípravku se nalije do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se doplní na stanovený objem vodou.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci :

Při aplikacích přípravku použijte protichemický ochranný oděv z textilního materiálu (ČSN EN 368 a ČSN EN 369), případně jiný komerčně dostupný ekvivalentní ochranný oděv, který umožňuje současně nosit prostředek na ochranu dýchacích orgánů (např. ústenka z filtračního materiálu nebo polomaska z filtračního materiálu ČSN EN 149), uzavřené brýle nebo obličejový štít (ČSN EN 166), čepici se štítkem nebo klobouk, gumové rukavice (ČSN EN 374-1) a gumové nebo plastické holinky (ČSN EN 346).

Při přípravě a ředění přípravku použijte protichemický ochranný oděv z textilního materiálu (ČSN EN 368 a ČSN EN 369), zástěru z PVC nebo z pogumovaného textilu. Dále použijte ústenku z filtračního materiálu nebo polomaska z filtračního materiálu (ČSN EN 149), uzavřené brýle nebo obličejový štít (ČSN EN 166), čepici se štítkem nebo klobouk, gumové rukavice (ČSN EN 374-1) a gumové nebo plastické holinky (ČSN EN 346).
Nejezte, nepijte a nekuřte při práci.

Ošetření provádějte pouze za bezvětří či mírného vánku, vždy ve směru větru od pracujících osob.

Přípravek není hořlavý. Dostane-li se do styku s ohněm, hasí se požár nejlépe hasicí pěnou, hasicím práškem, eventuálně pískem nebo zeminou. Vodou jen v případě, kdy je zaručeno, že kontaminovaná hasební voda nepronikne do veřejné kanalizace a nezasáhne zdroje spodních vod a recipienty vod povrchových.

Při požární zásahu musejí být použity dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin!

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin.

Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty. Mimořádně citlivá je především réva vinná. V blízkosti vinic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětrí, nižší teploty). Za vysokých teplot může být réva vinná poškozena i výpary přípravků.

Skladování :

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 5 - 30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků, hořlavín a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, vlhkem a přímým slunečním svitem.

Likvidace obalů a nepoužitelných zbytků :

Zbytky aplikační kapaliny a oplachové vody se vylijí do mělké rýhy na ošetřovaném pozemku a nesmějí zasáhnout zdroje podzemních a recipienty povrchových vod. Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru k recyklaci nebo se spálí ve schválené spalovně vybavené dvojstupňovým spalováním s teplotou 1200-1400 °C ve druhém stupni a čištěním plyných zplodin. Stejným způsobem je nutno likvidovat nepoužitelné zbytky přípravku, po nasáknutí do vhodného hořlavého materiálu (např. piliny). Oplachové vody z obalů se použijí pro přípravu aplikační kapaliny. Aplikační zařízení se opláchne 3% roztokem sody a omyje se vodou.

