

Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010)

Přípravek	Biologická účinnost	PHO	Včely
Registrace do plodin			
ACTARA 25 WG	insekticid	OP II.st.	SPe8.
brambor, rajče			
AGRITOX 50 SL	herbicid	OP II.st.	
pšenice ozim, ječmen ozim, žito ozim, tritikale ozim, pšenice jarní, ječmen jarní, oves setý - bez podsevu a s podsevem jetele lučního, jetel luční, trávy semenné porosty, louky, pastviny, rybíz červený, angrešt stromky, rybíz stromky, peckoviny, réva vinná, chmel otáčivý			
AMINEX 500 SL	herbicid	PHO2	
obilniny, jetel luční podsev, jetel luční, trávy semenné porosty, louky, pastviny, jádroviny, peckoviny, angrešt stromky, rybíz stromky, réva vinná, chmel otáčivý, rybíz červený			
ATPLUS 463	smáčedlo	PHO1	
kukuřice setá, pšenice, ječmen jarní			
AUTOR	herbicid	OP II.st.	
řepka olejka ozim			
AVADEX BW	herbicid	PHO3	
pšenice jarní, pšenice ozim, hrách, peluška, bob, len setý, ječmen jarní, cukrovka, řepa krmná, cibule			
BASAMID GRANULÁT	nematicid	PHO1	Š
půda dezinfekce, substráty			
BETANAL EXPERT	herbicid	OP II.st.	
cukrovka, řepa krmná			
BETOXON 65 WDG	herbicid	OP II.st.	
cukrovka			
BI - 58 EC NOVÉ	insekticid		J
cukrovka, řepa krmná, brambor, bob, obilniny, řepka olejka, rajče, zelenina brukvovitá, tabák virginský, jádroviny, peckoviny, okrasné rostliny, špenát, cibule, česnek, pór, okurka			
BLUSTER LAWN TRIGGER	herbicid	PHO1	Š
trávník z různých druhů trav, pěšinky, pod ovocnými stromy, nezemědělská půda			
BOFIX	herbicid	PHO2	Š
trávy semenné porosty, trávník z různých druhů trav			
BULLDOCK 25 EC	insekticid		Vč1
brambor, cukrovka, pšenice, ječmen, žito, oves, tritikale, řepka olejka, zelí, kapusta, květák			
BROMOTRIL 25 SC	herbicid	OP II.st.	
pšenice ozim, ječmen ozim, žito ozim, tritikale ozim, pšenice jarní, ječmen jarní, oves setý - bez podsevu nebo s podsevem vojtěšky, kukuřice setá			
BUMPER SUPER	fungicid	OP II.st.	
řepka olejka, slunečnice roční, cukrovka, řepa krmná, ječmen, pšenice			
CALARIS	herbicid	OP II.st.	
kukuřice setá			
CALIPURON	herbicid	OP II.st.	
pšenice ozim, ječmen ozim			
CLICK PLUS	herbicid	PHO3	
kukuřice			
CLINIC*	herbicid neselektivní	OP II.st.	SPe8*
komposty, lesní hospodářství, lesní půda, lesní školky, kukuřice, železnice, sady ovocné, jádroviny, peckoviny mimo broskvoň, nezemědělská půda, orná půda, řepka olejka mimo množitelské porosty, réva vinná, obilniny mimo množitelské porosty			

Přípravek	Biologická účinnost	PHO	Včely
Registrace do plodin			
CONFIDOR 70 WG	insekticid		J
réva vinná školky, podnožové vinice, chmel otáčivý, okrasné rostliny			
CREDO	fungicid	OP II.st.	
pšenice			
DICOPUR D	herbicid	PHO1	Š
kukuřice setá			
DICOPUR D EXTRA	herbicid	PHO1	
obilniny, kukuřice setá			
DICOPUR M 750	herbicid	OP II.st.	
pšenice ozim, ječmen ozim, žito ozim, tritikale ozim, pšenice jarní, ječmen jarní, oves setý - bez podsevu a s podsevem jetele lučního, chmel otáčivý, trávy semenné porosty, angrešt stromky, rybíz stromky, jetel luční, réva vinná, jádroviny, peckoviny, rybíz červený, louky, pastviny			
DICOPUR MP	herbicid	PHO1	Š
obilniny			
DICOTEX	herbicid	OP II.st.	
travníky okrasné, travníky užitkové, travníky sportovní mimo golfové			
DOMINATOR*	herbicid neselektivní	OP II.st.	SPe8*
pšenice ozim, pšenice jarní, ječmen ozim, ječmen jarní, oves setý, brambor, kukuřice, len setý, hrách setý, peluška, řepka olejka, louky a pastviny, réva vinná, jádroviny, peckoviny mimo broskvoň, orná půda po sklizni, orná půda před setím, nezemědělská půda, jehličnany mimo modřín, lesní hospodářství, lesní půda chemická příprava pro přirozenou a umělou obnovu, lesní školky			
DUAL GOLD 960 EC	herbicid	PHO3	
brambor, cukrovka, slunečnice, kukuřice, hrách			
DURSBAN 480 EC	insekticid		J
obilniny, cukrovka, řepa krmná, paprika, okurka sadba, rajče sadba, jádroviny, peckoviny, okrasné rostliny			
ESTERON	herbicid	PHO1	
ječmen jarní, pšenice ozim, ječmen ozim, kukuřice setá mimo množitelské porosty, louky a pastviny			
EXPRESS 50 SX	herbicid	OP II.st.	
pšenice ozim, ječmen jarní			
FACTOR 365 SE	herbicid	PHO1	
pšenice ozim, ječmen jarní			
FANTIC M	fungicid	OP II.st.	
brambor			
FAZOR	regulátor růstu	OP II.st.	
brambory konzumní a průmyslové, cibule konzumní			
FLIRT	herbicid	OP II.st.	
cukrovka, řepa krmná			
FRONTIER FORTE	herbicid	OP II.st.	
sója luštinatá			
FUEGO	herbicid	OP II.st.	
řepka olejka ozim			
GALBEN M	fungicid	OP II.st.	
brambor			
GRANSTAR 75 WG	herbicid	OP II.st.	
pšenice ozim, pšenice jarní, pšenice tvrdá, ječmen ozim, ječmen jarní, oves setý, tritikale ozim, žito ozim			
GUARDIAN EXTRA	herbicid	PHO3	
kukuřice			
GUARDIAN SAFE MAX	herbicid	PHO3	
kukuřice, slunečnice			

Přípravek	Biologická účinnost	PHO	Včely
Registrace do plodin			
IKAR 95 EC	smáčedlo	PHO1	
lesní porosty			
IMPACT	fungicid	PHO3	
pšenice, ječmen, cukrovka, borovice			
INFINITO	fungicid	OP II.st.	
brambor			
INSEGAR 25 WG	insekticid		SPe8.
slivoň, réva vinná, jabloň			
ISOPROTURON 500	herbicid	OP II.st.	
pšenice ozim, ječmen ozim			
KAPUT HARVEST*	herbicid neselektivní	OP II.st.	SPe8*
obilniny mimo množitelské porosty, komposty, lesní školky, lesní hospodářství, lesní půda, kukuřice, železnice, sady ovocné, jádroviny, peckoviny mimo broskvoň, réva vinná, nezemědělská půda, orná půda, řepka olejka mimo množitelské porosty			
KOBAN T	herbicid	OP II.st.	
kukuřice			
KONTAKTTWIN	herbicid	OP II.st.	
cukrovka			
KUPRIKOL 50	fungicid		VČ2
slivoň, meruňka, jahodník, jádroviny, fazol na lusky, broskvoň, třešeň, višně, modřín, buk, listnáče (topoly), mrkev semenné porosty, petržel semenné porosty, salát semenné porosty, špenát setý semenné porosty, borovice, ředkvička semenné porosty, ořešák, cukrovka, zelenina tykvovitá, réva vinná, rajče, kmín kořený, fazol na zrno, cibule, pór, chmel otáčivý, celer, brambor			
LEANDER	fungicid	OP II.st.	
pšenice ozim, ječmen jarní			
LENTIPUR 500 FW	herbicid	OP II.st.	
mák setý, ječmen ozim, tritikale ozim, pšenice ozim, žito ozim			
LUMAX	herbicid	PHO3	
kukuřice setá			
MELODY COMBI 65,3 WG	fungicid	OP II.st.	
réva			
MESUROL SCHNECKENKORN	moluskocid		J
paprika, zelenina brukvovitá, zelenina tykvovitá, salát, jahodník, rajče, cibule, pór, zelenina kořenová, řepa krmná, cukrovka, brambor, řepka olejka, luskoviny, kukuřice, obilniny			
METANION 48 EM	insekticid		J
řepka olejka, brambor			
MILAGRO EXTRA 6 OD	herbicid	OP II.st.	
kukuřice setá			
MOSPILAN 20 SP	insekticid	OP II.st.	
peckoviny, slivoň, třešeň, višně			
MUSTANG	herbicid	OP II.st.	
pšenice ozim, ječmen ozim, tritikale ozim, žito ozim, ječmen jarní, oves setý, proso seté, pšenice jarní, kukuřice setá, semenné porosty: bojínek luční, jilek jednoletý, jilek mnohokvětý, jilek vytrvalý, kostřava červená, kostřava luční, kostřava ovčí, ovsík vyvýšený, srha laločnatá			
MUSTANG FORTE	herbicid	OP II.st.	
pšenice ozim, ječmen ozim, tritikale ozim, žito ozim, ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý			
NOMOLT 15 SC	insekticid		VČ1
kukuřice setá, hrušeň, zelenina brukvovitá, brambor, jabloň, jádroviny, peckoviny, dub, réva vinná, borovice, lesní dřeviny, smrk			
NURELLE D	insekticid		J
obilniny, cukrovka, řepa krmná, lesní hospodářství, řepka olejka, brambor, hrách, jabloň, okrasné rostliny, mák setý			
ORTIVA	fungicid	OP II.st.	
jahodník - minoritní registrace VŠÚO Holovousy Ostatní registrace Syngenta - PHO použití není omezeno			

Přípravek	Biologická účinnost	PHO	Včely
Registrace do plodin			
OUTLOOK	herbicide	OP II.st	
sója luštinatá - minoritní registrace AGRITEC			
PARDNER 22.5 EC	herbicide	OP II.st	
kukuřice setá, pšenice, ječmen jarní, pšenice ozim, ječmen ozim, žito ozim, tritikale ozim, ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý - bez posevu nebo s podevem vojtěšky, jetel plazivý			
PERFEKTHION	insekticide		J
obilniny, cukrovka, řepa krmná, bob, okurka, tabák virginský, zelenina brukvovitá, řepka olejka, rajče, jádroviny, peckoviny, brambor, špenát setý množitelské porosty, cibule množitelské porosty, česnek množitelské porosty, pór množitelské porosty, okrasné rostliny			
PIKE	herbicide	OP II.st.	
pšenice ozim, ječmen jarní			
POLYRAM WG	fungicide	OP II.st.	
brambor, réva, jádroviny, karafiát			
PROFILER	fungicide	OP II.st.	
réva			
PROTUGAN 50 SC	herbicide	OP II.st.	
pšenice ozim			
PYRADEX FL	herbicide	OP II.st.	
cukrovka, řepa krmná, brutnák lékařský			
PYRAMIN TURBO	herbicide	OP II.st.	
cukrovka, řepa krmná			
RODEX	rodenticide	PHO1	
zahrad			
SERENO	fungicide	OP II.st.	
brambor			
SPINTOR	insekticide	OP II.st.	
brambor, réva vinná, jabloň, květák, zelí hlávkové, kapusta růžičková, brokolice, paprika skleníková, pór, cibule, rajče skleníkové			
SULTAN 50 SC	herbicide	OP II.st.	
řepka olejka ozim			
SUPRESIVIT	fungicide	OP II.st.	
obilniny, kukuřice, řepka olejka, okrasné dřeviny, lesní dřeviny, okrasné rostliny, zelenina			
TOLIAN FLO	herbicide	OP II.st.	
pšenice ozim			
TRIMMER 75 WG	herbicide	OP II.st.	
pšenice ozim, pšenice jarní, pšenice tvrdá, ječmen ozim, ječmen jarní, oves setý, tritikale ozim, žito ozim			
TROPHY	herbicide	PHO1	Š
kukuřice setá na zrno i siláž, mák setý, slunečnice roční			
TROPHY GOLD	herbicide	PHO3	
kukuřice, slunečnice			
TROPOTOX 40 SL	herbicide	PHO1	
hrách, jetel luční, kmín kořenný, ječmen, jetel luční podsev			
TROY 480	herbicide	OP II.st.	
bob, brambor, len, hrách, fazol			
U 46 D FLUID	herbicide	PHO1	Š
obilniny mimo oves, kukuřice setá, trávy semenné porosty			

Přípravek	Biologická účinnost	PHO	Včely
Registrace do plodin			
VERTIMEC 1.8 EC	insekticid		SPe8.
chmel otáčivý, rajče, paprika, okrasné rostliny, okurka, hrušeň, jahodník			
WARRANT 700 WG	insekticid		J
réva vinná školky, podnožové vinice, chmel otáčivý			
ZAMIR 40 EW	fungicid	OP II.st.	
pšenice			

* (platí při aplikační dávce 5 l přípravku/ha a vyšší

Vysvětlivky ke zkratkám

PHO

OP II.st.	Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a/nebo povrchové vody
PHO1	Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních i povrchových vod (pokud není v konkrétních případech 2. pásmo hygienické ochrany rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé 2. pásmo)
PHO2	Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních vod (pokud není v konkrétních případech 2. pásmo hygienické ochrany rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé 2. pásmo). Ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany povrchových vodních zdrojů může být přípravek použit za těchto podmínek: a) použití mimo období, kdy lze očekávat do 24 hodin dešťové srážky, b) použití s výjimkou vnitřní části 2. PHO povrchového zdroje vod, který slouží přímo k odběru vodárnami c) použití za předpokladu, že bude dodržen 50 m široký neošetřený pás směrem k vodnímu toku nebo 10 m směrem k nejbližšímu odvodňovacímu kanálu a vyloučení svažitéch pozemků (nad 15°), kde je riziko splachu do povrchových vod, d) zajištění zvýšeného dozoru, případně sledování reziduí v indikovaných případech, e) důsledné zohlednění rozsahu zaplevelení a nezbytnosti ošetření daných pozemků.
PHO3	Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních vod (pokud není v konkrétních případech 2. pásmo hygienické ochrany rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé 2. pásmo)

Včely

SPe8.	Zvlášť nebezpečný pro včely. Za účelem ochrany včel a jiných hmyzích opylovačů, neaplikovat na kvetpoucí rostliny. Neaplikujte, jestliže se na pozemku vyskytují kvetoucí plevele.
SPe8	Nebezpečný pro včely. Neaplikujte na kvetoucí rostliny a dřeviny s výskytem medovice v době, kdy včely létají. Lze aplikovat po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do dvacáté třetí hodiny.
Vč1	Pro včely jedovatý
Vč2	Pro včely škodlivý
J	Pro včely jedovatý
Š	Pro včely škodlivý